

# THESAURUS SFETB

Actualisation 2013

établi d'après le thésaurus REANIMATION/SC de la SRLF

pour la SRLF = Ch. GOUZES, N. TARIGHT, B. MISSET, JM DOISE, B. GUIDET  
adaptation pour la SFETB = F. RAVAT, G. PERRO

## Consignes de codage

Le **Diagnostic Principal** du RUM est le problème de santé qui a motivé l'admission du patient dans l'unité médicale, déterminé à la sortie de l'UM. Le DP ne peut jamais être un problème inexistant à l'entrée du patient dans l'UM et apparu au cours de l'hospitalisation

De manière générale, **éviter les codes** se terminant par un 8 ou un 9 car trop imprécis

Pour les **brûlures**, coder la surface brûlée en diagnostic principal et la localisation en diagnostic associé.  
Eviter les codes brûlures multiples ou non précisées.  
Les lésions mécaniques se codent en brûlures, les brûlures chimiques en corrosions.

Pour les **causes de brûlures (étiologies)**, coder en diagnostic associé.  
Le codage doit comporter au moins un code de mécanisme et un code de circonstances; l'intentionnalité est facultative.

Pour le codage, **si plusieurs codes sont proposés**, il faut respecter l'ordre indiqué, surtout si l'association correspond à la pathologie principale retenue pour le RUM ou le RSS de réanimation

Dans ce cas le premier code est placé en position de Diagnostic principal (DP), le second en diagnostic associé significatif (DAS)

Le **choc septique** doit être codé avec le code de la septicémie au germe connu si tel est le cas

Les **intoxications** : Employer le code générique (T...) de l'intoxication complété le cas échéant du coma (R402)

Les intoxications : Si une insuff respi aiguë (J960) est associée, NE PAS oublier de la coder en DAS

Les **pneumonies** : les coder le plus précisément possible surtout si on connaît le germe ; préférer le code ad hoc plutôt que l'association de la pneumonie associé au germe

L'**arrêt cardiaque** doit être codé lorsqu'il a été pris en charge par les réanimateurs. En corollaire s'il ne se produit pas pendant le séjour en réa, il n'y a pas lieu de le coder

Les **codes de sévérité** figurent dans les colonnes en bout de ligne. Selon le cas et sauf exclusion, la présence des pathologies classe le séjour dans des GHM plus sévères.

La **colonne U** permet de repérer les diagnostics retenus pour la valorisation des USC. Dans certains cas (\*), les codes CIM-10 doivent être associés à un acte CCAM (Annexe 8 - liste 1)

figurant en fin de thésaurus pour autoriser, sous réserve d'éligibilité

Réf. : Guide de production des résumés de séjours de MCO janvier 2009, Annexe II de l'arrêté du 20 janvier 2009

Réf. : Arrêté du 10 février 2010 (prestations) Annexe 8 liste 1 pour les USC

1- BRULURES / CORROSIONS / GELURES (y compris séquelles et chirurgie réparatrice)

SURFACE	<b>BRULURES et DERMABRASIONS</b>		<b>CODE</b>	<b>U</b>	
		<10%	T310		
		10-20%	T311		U*
		20-30%	T312		
		30-40%	T313		
		40-50%	T314		
		50-60%	T315		
		60-70%	T316		
		70-80%	T317		
		80-90%	T318		
		90-100%	T319		
	<b>CORROSIONS (brûlures chimiques)</b>		<b>CODE</b>		
		<10%	T320		
		10-20%	T321		
		20-30%	T322		
		30-40%	T323		
		40-50%	T324		
		50-60%	T325		
		60-70%	T326		
		70-80%	T327		
	80-90%	T328			
	90-100%	T329			
LOCALISATION / PROFONDEUR <small>LESIONS ASSOCIEES</small>	<b>BRULURES et CORROSIONS</b>		<b>CODE</b>	<b>U</b>	
	Localisation				
		extrémité céphalique et cou	T20		U*
		tronc	T21		
		membre supérieur et épaule (sauf poignet et main)	T22		
		poignet et main	T23		
		membre inférieur et hanche (sauf cheville et pied)	T24		
		cheville et pied	T25		
		œil et ses annexes (voir ci-dessous)	T26		
		voies respiratoires (voir ci-dessous)	T27		
		cavité buccale et pharynx	T280		U*
		brûlures multiples	T29		
		brûlures non précisées	T30		
	Profondeur				
		<b>BRULURE</b> de profondeur non précisée	T_0		
		<b>BRULURE</b> premier degré	T_1		
		<b>BRULURE</b> second degré	T_2		
		<b>BRULURE</b> troisième degré	T_3		
		<b>CORROSION</b> de profondeur non précisée	T_4		
		<b>CORROSION</b> premier degré	T_5		
		<b>CORROSION</b> second degré	T_6		
		<b>CORROSION</b> troisième degré	T_7		
	Lésions Oculaires				
		<b>BRULURE</b> paupière et région périoculaire	T260		
		<b>BRULURE</b> cornée et sac conjonctival	T261		
		<b>BRULURE</b> avec rupture/destruction du globe oculaire	T262		
		<b>BRULURE</b> d'autres parties de l'œil et de ses annexes	T263		
		<b>BRULURE</b> œil et annexes partie non précisée	T264		
		<b>CORROSION</b> paupière et région périoculaire	T265		
		<b>CORROSION</b> cornée et sac conjonctival	T266		
		<b>CORROSION</b> avec rupture/destruction du globe oculaire	T267		
		<b>CORROSION</b> d'autres parties de l'œil et de ses annexes	T268		
		<b>CORROSION</b> œil et annexes partie non précisée	T269		
	Lésions Respiratoires				
		<b>BRULURE</b> larynx et trachée	T270		U*
		<b>BRULURE</b> larynx, trachée et poumons	T271		U*
		<b>BRULURE</b> autres parties des voies respiratoires	T272		
		<b>BRULURE</b> voies respiratoires non précisées	T273		
		<b>CORROSION</b> larynx et trachée	T274		
		<b>CORROSION</b> larynx, trachée et poumons	T275		
	<b>CORROSION</b> autres parties des voies respiratoires	T276			
	<b>CORROSION</b> voies respiratoires non précisées	T277			

Coder en diagnostic principal

Coder en diagnostics associés

# GELURES

<b>GELURES</b>		<b>CODE</b>
<b>Superficielles</b>		
tête		<b>T330</b>
cou		<b>T331</b>
thorax		<b>T332</b>
tronc		<b>T333</b>
membre supérieur		<b>T334</b>
main		<b>T335</b>
cuisse		<b>T336</b>
jambe		<b>T337</b>
ped		<b>T338</b>
non précisé		<b>T339</b>
<b>Profondes (nécrose)</b>		
tête		<b>T340</b>
cou		<b>T341</b>
thorax		<b>T342</b>
tronc		<b>T343</b>
membre supérieur		<b>T344</b>
main		<b>T345</b>
cuisse		<b>T346</b>
jambe		<b>T347</b>
ped		<b>T348</b>
non précisé		<b>T349</b>
<b>Multiples ou de profondeur imprécise</b>		
tête		<b>T350</b>
cou		<b>T351</b>
thorax		<b>T352</b>
tronc		<b>T353</b>
membre supérieur		<b>T354</b>
main		<b>T355</b>
cuisse		<b>T356</b>
jambe		<b>T357</b>
ped		<b>T358</b>
non précisé		<b>T359</b>

# ETIOLOGIES

<b>ETIOLOGIES (Brulures, Corrosions, Gelures)</b>		<b>CODE</b>
<b>Accidents</b>		
<b>FEU. FLAMMES. FUMEE</b>		
Feu dans un bâtiment non maîtrisé		<b>X00</b>
Feu dans un bâtiment maîtrisé		<b>X02</b>
Feu en dehors d'un bâtiment non maîtrisé		<b>X01</b>
Feu en dehors d'un bâtiment maîtrisé		<b>X03</b>
Inflammation d'une substance inflammable		<b>X04</b>
Feu de vêtements		<b>X06</b>
Incendies autres		<b>X08</b>
<b>EXPLOSIONS</b>		
Feux d'artifice		<b>W39</b>
Explosion chaudière		<b>W35</b>
Explosion bonbonne de gaz		<b>W36</b>
Explosion tuyau sous pression		<b>W37</b>
Explosion appareil sous pression		<b>W38</b>
Explosion (sans précision)		<b>W40</b>
<b>SOLIDES CHAUDS (contact)</b>		
Appareils ménagers		<b>X15</b>
Appareils de chauffage		<b>X16</b>
Moteurs outils		<b>X17</b>
Métaux divers		<b>X18</b>
<b>LIQUIDES CHAUDS</b>		
Aliments (dont liquides ou graisses de cuisson)		<b>X10</b>
Liquides brûlants (autres que liquides de cuisson)		<b>X12</b>
Eau du robinet (eau chaude sanitaire)		<b>X11</b>
<b>GAZ CHAUDS</b>		
Vapeurs brûlantes		<b>X13</b>
Air et Gaz		<b>X14</b>
<b>ELECTRICITE</b>		
Lignes électriques (haute tension)		<b>W85</b>
Courant électrique (domestique ou autre)		<b>W87</b>
Arc électrique		<b>W89</b>
Foudre		<b>X33</b>

**Coder en diagnostics associés**  
 Coder l'accident, la lésion autoinfligée éventuelle ou l'agression.  
 Ajouter un 4e caractère pour le lieu et/ou un 5e caractère pour l'activité  
 lorsque c'est possible.

U\*

# ETIOLOGIES

<b>RAYONNEMENTS</b>	
Ionisants	
UV artificiels	W89
Lumière solaire	X32
Rx non ionisants	W90
<b>SUBSTANCES CHIMIQUES</b>	
Produit chimique SAI	X49
Acide fluorhydrique	X49.--0
Ciment	X49.--1
<b>AUTRES / IATROGENIE</b>	
Volcan	X35
Causes mécaniques dont frottement (dermabrasions)	W49
Brûlure thermique induite par les soins	Y658
Accident de radiothérapie	Y632
<b>ACCIDENTS DE TRANSPORT</b>	
Accident de circulation, automobile	V499
Accident de circulation sans précision	V899
Accident de train	V818
Accident à bord d'un bateau	V939
Accident d'aéronef à moteur	V959
Accident d'aéronef sans moteur	V969
<b>Lésions autoinfligées / suicides</b>	
Feu, flammes et fumées	X76
Vapeur d'eau / gaz chaud / objet brûlant	X77
Matériel explosif	X75
Solvant organique	X66
Produit chimique autre et sans précision	X69
Substance caustique	X83
Electrocution	X83
Véhicule à moteur	X82
Lésions autoinfligées SAI	X84
<b>Agressions</b>	
Feu, flammes et fumées	X97
Vapeur d'eau / gaz chaud / objet brûlant	X98
Matériel explosif	X96
Substance corrosive, sauf gaz	X86
Produits chimiques SAI	X90
Electrocution	Y08
Véhicule à moteur	Y03
Sévice physique / maltraitance	Y079
Agression non précisée	Y09
Faits de guerre	Y363
Intervention de la force publique	Y351
<b>Caractères supplémentaires pour le lieu et activité</b>	
<b>Lieu (4e caractere)</b>	
Domicile	0
Ets collectif	1
Ecole, ets publics	2
Lieu de sport	3
Rue, route	4
Commerce ou service	5
Local industriel / chantier de construction	6
Exploitation agricole	7
Autre, précisé	8
Non précisé	9
<b>Activité (5e caractere) facultatif</b>	
Sport	0
Loisirs / jeux	1
Travail lucratif	2
Activités domestiques / études	3
Activités vitales (dormir, manger, toilette)	4
Autre activité précisée	8
Activité non précisée	9

## Coder en diagnostics associés

Coder l'accident, la lésion autoinfligée éventuelle ou l'agression.

Ajouter un 4e caractère pour le lieu et/ou un 5e caractère pour l'activité lorsque c'est possible.

A

<b>SEQUELLES (Brulures, Corrosions, Gelures)</b>		<b>CODE</b>	
	tête et cou	<b>T950</b>	
	tronc	<b>T951</b>	
	membre supérieur	<b>T952</b>	
	membre inférieur et hanche (sauf cheville et pied)	<b>T953</b>	
	classées selon surface (codée en D.associé = T31 ou T32)	<b>T954</b>	
	séquelles précisées (en DA = T26-T29, T350, T351, T356)	<b>T958</b>	
	séquelles non précisées	<b>T959</b>	
<b>CHIRURGIE REPARATRICE (Séquelles de brulures exclues)</b>		<b>CODE</b>	
	cicatrices et fibroses cutanées	<b>L905</b>	
	chirurgie plastique tête et cou	<b>Z420</b>	
	chirurgie plastique du sein	<b>Z421</b>	
	chirurgie plastique du tronc	<b>Z422</b>	
	chirurgie plastique du membre inférieur	<b>Z423</b>	
	chirurgie plastique du membre supérieur	<b>Z424</b>	
	chirurgie plastique d'autres parties du corps	<b>Z428</b>	
	chirurgie plastique non précisées	<b>Z429</b>	
	chirurgie plastique pour raisons esthétiques	<b>Z411</b>	

## 2- PATHOLOGIES DERMATOLOGIQUES

<b>TOXIDERMIES SEVERES</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
Syndrome de Lyell avec décollement supérieur ou égal à 30%	<b>L5120</b>			<b>U*</b>
Syndrome de Lyell avec décollement inférieur à 30% et SAI	<b>L5129</b>			<b>U*</b>
Stevens Johnson	<b>L511</b>			
Erythème toxique (toxidermie sévère SAI)	<b>L530</b>	3		
Toxidermie, coder si possible le médicament	<b>L270</b>	2		
Pemphigus	<b>L109</b>	2		
GVH	<b>T860</b>	3		
Erythème polymorphe	<b>L519</b>			
SSSS (staphylococcal scaled skin syndrom)	<b>L00</b>	?		
Dermatose bulleuse SAI	<b>Q819</b>			
<b>AUTRES</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
Cicatrices et fibroses cutanées	<b>L905</b>			
Zone de pression et ulcère de décubitus de stade I	<b>L890</b>			
Ulcère de décubitus de stade II	<b>L891</b>	2		
Ulcère de décubitus de stade III	<b>L892</b>	4		
Ulcère de décubitus de stade IV	<b>L893</b>	4		
Ulcère de décubitus et zone de pression, sans précision	<b>L899</b>			
Cellulite	<b>L038</b>	3		
Infection cutanée SAI	<b>L089</b>	3		
Gangrène gazeuse / myonécrose	<b>A480</b>	4		
Gangrène SAI	<b>R02</b>	3		
Purpura fulminans	<b>D65</b>	2		
Psoriasis	<b>L401</b>	2		
Dermatose évolutive	<b>R238</b>			
Radionécrose	<b>L598</b>	3		
Délabrement cutané (voir codage brulures)	<b>T31.x</b>			
Vascularite limitée à la peau	<b>L95</b>	2		
Vascularite nécrosante	<b>M319</b>	2		
Fasciite nécrosante	<b>M726</b>	4		<b>U</b>
Autre atteinte cutanée	<b>L989</b>			

### 3- APPAREIL CIRCULATOIRE

Symptômes , syndromes et défaillances		CODE	Sev 1	Sev 2	U
<b>Etats de choc</b>					
Choc anaphylactique		T886			U*
Choc cardiogénique		R570	3		U*
Choc hypovolémique hémorragique SAI		R571 et R58	3		U*
Choc hypovolémique non hémorragique		R571	3		U*
Choc neurogénique		R578	4		U*
Choc infectieux SAI		A419 et R578	4	4	U*
Si choc infectieux à germe déterminé, coder :					
Rem. : la mention du germe et notamment de la notion de résistance à l'aide d'un item du chapitre 10x ne dispense pas du codage tel que décrit ci-dessus. De plus si le libellé contient déjà le nom du germe, il est inutile de le coder séparément avec le chap. 10	<i>streptocoques, groupe A</i>	A400 et R578	3	4	U*
	<i>streptocoques, groupe B</i>	A401 et R578	3	4	U*
	<i>streptocoques, groupe D</i>	A402 et R578	4	4	U*
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	A403 et R578	3	4	U*
	<i>Autres streptocoques</i>	A408 et R578	3	4	U*
	<i>streptocoques, sans précision</i>	A409 et R578	3	4	U*
	<i>staphylocoques dorés</i>	A410 et R578	4	4	U*
	<i>autres staphyloco. précisés</i>	A411 et R578	4	4	U*
	<i>staphylocoques non précisés</i>	A412 et R578	4	4	U*
	<i>Haemophilus influenzae</i>	A413 et R578	3	4	U*
	<i>micro-organismes anaérobies</i>	A414 et R578	4	4	U*
	<i>autres micro-organismes Gram négatif</i>	A415 et R578	4	4	U*
	<i>autres germes précisés</i>	A418 et R578	4	4	U*
	<i>Candida</i>	B377 et R578	4	4	U*
<b>Insuffisance cardiaque</b>					
Epanchement péricardique		I313	2		
Insuffisance cardiaque droite isolée SAI		I279	2		
Œdème pulmonaire cardiogénique / IVG aigue		I501	2		U*
Insuffisance cardiaque globale		I500	2		
<b>Troubles du rythme</b>					
Arrêt cardio circulatoire		I469			
Arrêt cardio circulatoire réanimé avec succès (utiliser de préférence si possible)		I460	3		
BAV III		I442	2		
Tachycardie supra-ventriculaire		I471			
Tachycardie ventriculaire		I472			
Fibrillation ventriculaire		I490	2		
<b>Pathologies vasculaires</b>					
Encéphalopathie hypertensive		I674	2		U
Hypotension orthostatique		I 951	2		
HTAP primitive		I 270	2		
Embolie et thrombose artérielle ...(préciser la localisation)		I 74x	0	3	
<b>Affections et maladies</b>					
<b>Pathologies cardiaques</b>					
Cardiomyopathie coronarienne		I255			
Cardiopathie valvulaire acquise SAI		I38			
Myocardiopathie alcoolique		I 426	2		
Autres myocardiopathies restrictives		I 425	2		
Affections des valvules mitrale et aortique		I080			
Affection de la valvule mitrale SAI		I349			
Affection de la valvule aortique SAI		I359			
Endocardite		I330	4		U
Insuffisance coronaire aigue sans nécrose		I200	2		
Hémopéricarde en dehors de l'infarctus et des traumatismes		I312	2		
Hémopéricarde au cours de l'infarctus		I230	2		U
Péricardite constrictive		I311	2		
Péricardite aigue SAI		I309	2		
Myocardite aigue SAI		I409			
Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des enzymes myocardiques		I200+0	2		
Infarctus ancien du myocarde / ATCD de nécrose myocardique		I252			
Autres lésions traumatiques du coeur, sans plaie intrathoracique		S 2680	2		

<b>Nécrose aigue du myocarde SAI</b> (privilégier les codes ci-dessous)	<b>I219</b>	<b>2</b>		
Infarctus (transmurale aigue) du myocarde antérieur, PEC initiale	I2100	3		U
Infarctus (TM aigue) antérieur, PEC initiale, de 24 heures ou moins	I21000	3		U
Infarctus (transmurale aigue) du myocarde inférieur, PEC initiale	I2110	3		U
Infarctus (TM aigue) inférieur, PEC initiale, de 24 heures ou moins	I21100	3		U
Infarctus (transmurale aigue) du myocarde autres localisations, PEC initiale	I2120	3		U
Infarctus (TM aigue) autres localisations, PEC initiale, de 24 heures ou moins	I21200	3		U
Infarctus (transmurale aigue) du myocarde localisation non précisée, PEC initiale	I2130	3		U
Infarctus (TM aigue) loc, non précisée, PEC initiale, de 24 heures ou moins	I21300	3		U
Infarctus sousendocardique (aigue du myocarde), prise en charge initiale	I2140	3		U
Infarctus sousendo. (aigue du myocarde), PEC, infarctus de 24 heures ou moins	I21400	3		U
Infarctus (aigue) du myocarde sans précision, prise en charge initiale	I2190	3		U
Infarctus (aigue) du myocarde sans précision, PEC initiale, 24 heures ou moins	I21900	3		U
<b>Maladies vasculaires</b>				
Ischémie des membres	I744	3		
Anévrisme aortique sans notion de rupture	I719			
Rupture d'anévrisme aortique	I718	2		
Dissection de l'aorte	I710	2		
Dysplasie fibromusculaire de l'artère rénale	I773			
Sténose athéromateuse de l'artère rénale	I701			
Artérite "inflammatoire" SAI	I776			
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs	I702			
Thrombophlébite des membres inférieurs	I803	2		
Thrombose et embolie de veine cave	I822	2		
Embolie gazeuse	T790	2		
Occlusion et sténose de l'artère vertébrale	I650	2		
Sténose de l'artère carotide	I669			
Lésion traumatique de l'aorte thoracique	S250	2		
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou	S157	2		
<b>Médiastin</b>				
Médiastinite infectieuse	J853	4		
Maladies du médiastin, non classées ailleurs	J985	4		
<b>Affections chroniques et divers</b>				
Insuffisance cardiaque (chronique) SAI	I509	2		
Hypertension artérielle	I10			
Malformation des cavités ou orifices cardiaques SAI	Q209			
Malformation cloisons cardiaques SAI	Q219			
Cardiopathie valvulaire congénitale SAI	Q249			
Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire SAI - ne pas coder en DP	Q289			
Fistule artério-veineuse acquise	I770			
Athérosclérose généralisée et sans précision	I709			
HTA avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale	I132	2		
Présence d'un stimulateur cardiaque	Z950			

#### 4- APPAREIL RESPIRATOIRE

<b>Symptômes , syndromes et défaillances</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
Syndrome de détresse respiratoire aigue	J80	4		
Insuffisance respiratoire aigue	J960	3		U*
Insuffisance respiratoire aigue des IRC obstructives	J960 et J961+0	3		
Insuffisance respiratoire aigue des IRC restrictives	J960 et J961+1	3		
Œdème pulmonaire cardiogénique	I501	2		
Hémoptysie (abondante)	R042			
Douleur thoracique	R074			
<b>Affections et maladies</b>				
<b>Pneumopathies (coder le germe en plus si nécessaire)</b>				
Pneumopathie à Pneumocoque	J13	3		
Pneumopathie à Pseudomonas	J151	4		
Pneumopathie à Staphylocoque	J152	4		
Pneumopathie bactérienne SAI	J159	3		
Pneumopathie bactérienne SAI nosocomiale	J159 et Y95	3		
Pneumopathie virale SAI	J129	2		
Aspergillose pulmonaire invasive	J172 et B440	3	4	
Cryptococcose pulmonaire	J172 et B450	3	3	
Pneumonie à Pneumocystis jirovecii	J173 et B59	3	4	
Toxoplasmose pulmonaire	J173 et B583	3		
Pneumopathie non étiquetée	J189	3		
Pneumopathie non infectieuse SAI	J709			
Pneumopathie d'inhalation	J690	4		
Tuberculose pulmonaire SAI	A162	2		
Abcès du poumon	J852	4		



<b>Voies aériennes (bronches et trachée)</b>				
Sinusite SAI	J329			
Epiglotite	J051	3		
Cédème du larynx	J384	4		
Réaction anaphylactique des voies respiratoires supérieures	J393	3		
Laryngite obstructive	J050	3		
Sténose trachéale iatrogénique	J955	4		
Complication de trachéotomie, sauf sténose trachéale (J955)	J950	4		
Bronchite aiguë SAI	J209	2		
Bronchiolite aiguë SAI	J219	2		
Asthme aigu grave	J46			U
Trouble de ventilation atélectasie	J981	2		
Corps étranger des voies respiratoires SAI	T179			
Porteur de trachéostomie	Z430	4		
Intubation difficile	T884			
<b>Vaisseaux</b>				
Embolie pulmonaire	I260	3		U
Embolie graisseuse	T791	2		
Embolie gazeuse consécutive à une perfusion	T800	3		
Embolie amniotique	O881	2		
<b>Plèvre</b>				
Pleurésie séro fibrineuse	J90	2		U*
Pleurésie purulente	J869	4		
Hémothorax non traumatique	J942	3		
Pneumothorax non traumatique SAI	J939	2		U*
Pneumothorax traumatique SAI	S270	2		U*
Chylothorax	J940	3		
Fistule broncho-pleurale	J860	4		
<b>Paroi</b>				
Paralysie diaphragmatique	J9860	2		
Affection neuro-musculaire SAI	G709	2		
Myasthénie	G700	2		U
Hernie non traumatique du diaphragme	K449			
<b>Affections chroniques et divers</b>				
Fibrose pulmonaire	J841	2		
Pneumoconiose	J64			
HTAP secondaire	I272	2		
HTAP primitive	I270	2		
Maladie asthmatique SAI	J459			
BPCO	J449			
Bronchite chronique	J42			
Autre maladie respiratoire chronique	J989			
Syndrome d'apnée du sommeil	G473			
Déformation thoracique	M954	3		
Ventilation artificielle	Z991	2		
Tabagisme	F172			

## 5- APPAREIL DIGESTIF

<b>Symptômes , syndromes et défaillances</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
Vomissements, aspirations digestives importantes	R11			
Diarrhée et pertes intestinales	K529	2		
Hémorragie digestive macroscopique	K922	3		U*
Ictère	R17			
Ascite	R18	2		
Insuffisance hépatocellulaire et cytolysé aiguë	K720	2		
Syndrome occlusif	K566	3		
Estomac plein	K310	3		
Syndrome abdominal aigu	R100			
<b>Affections et maladies</b>				
<b>Oesophage</b>				
Oesophagite	K20	2		
Reflux gastro-oesophagien	K21			
Ulcère de l'oesophage	K221	2		
Sténose acquise de l'oesophage	K222	3		
Perforation non traumatique de l'oesophage	K223	4		
Syndrome de Mallory-Weiss	K226			
Varices œsophagiennes rompues	I850	2		U*
Varices œsophagiennes NON hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs	I982			
Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs	I983	2		U*
Fistule trachéo-œsophagienne, sauf complication de trachéotomie (J950)	J860	4		



<b>Estomac et duodénum</b>				
Ulcère de l'estomac avec hémorragie	K254	2		U*
Ulcère de l'estomac avec perforation	K255	2		
Ulcère du duodénum avec hémorragie	K264	3		U*
Ulcère du duodénum avec perforation	K265	3		
Ulcère de l'estomac aigu avec hémorragie	K250	2		U*
Ulcère digestif SAI	K273	2		
Gastrite hémorragique aiguë	K290	2		
Autres gastrites aiguës	K291	2		
Fistule de l'estomac ou du duodénum	K316	4		
<b>Intestin méésentère</b>				
Fistule du grêle ou du colon	K632	4		
Infarctus méésentérique et colite ischémique aiguë	K550	3		
Grêle court	K912	3		
Colite pseudomembraneuse	A047	4		
Syndrome pseudo-occlusif aigu [POCA]	K560	3		
Colite et gastro-entérite infectieuse	A09	2		
Autre maladie précisée de l'intestin	K638	2		
<b>Péritoine</b>				
Hémopéritoine non traumatique	K661	2		
Péritonite primaire (sans perforation d'organe)	K650	3		
Péritonite appendiculaire	K350	2		
Péritonite secondaire à une perforation intestinale non traumatique	K650 et K631	3	3	
Péritonite post-opératoire par désunion d'anastomose	K650 et T813	3	4	
<b>Paroï</b>				
Cellulite infectieuse	L039	2		
Infection superficielle du site opératoire - coder d'abord la nature de l'infection	T814 et Y95	3		
Eventration SAI	K439			
Eviscération	T813	4		
<b>Pancréas</b>				
Pancréatite aiguë idiopathique	K850	2		U
Pancréatite aiguë biliaire	K851	2		U
Pancréatite aiguë alcoolique	K852	2		U
Pancréatite aiguë médicamenteuse	K853	2		U
Pancréatites aiguës, NCA	K858	2		U
Pancréatite aiguë, SAI	K859	2		U
Faux kyste du pancréas	K863	2		
Autres atteintes du pancréas	K868	2		
<b>Foie</b>				
Hépatite alcoolique aiguë	K701	2		
Hépatite toxique médicamenteuse, coder si possible le médicament (CIM-10, chap. XX)	K716	2		
Hépatite A	B159			
Hépatite B	B169			
Hépatite C	B171			
Hépatite C chronique	B182			
Abcès du foie, sauf amibien (A064)	K750	3		
Hypertension portale	K766	2		
Infarctus hépatique	K763	4		
Syndrome hépato-rénal	K767	3		
Insuffisance hépatique aiguë	K720	?		
Autre atteinte hépatique	K768			
<b>Voies biliaires</b>				
Angiocholite	K830	2		
Cholécystite aiguë lithiasique	K800	2		
Cholécystite aiguë alithiasique	K810	3		
Perforation de la vésicule biliaire	K822	4		
Perforation des voies biliaires, sauf vésicule (K822)	K832	2		
Autre atteinte des voies biliaires	K838			
<b>Affections chroniques</b>				
Cirrhose alcoolique	K703	2		
Cirrhose+ hémochromatose	E831	2		
Cirrhose biliaire	K745	2		
Cirrhose post-hépatitique	K746	2		
Alcoolisme aigu = sd de sevrage avec DT	F104	2		U
Alcoolisme chronique	F102	2		
Pancréatite chronique	K861	2		
Maladie de Crohn SAI	K508			U*
Recto Colite Hémorragique SAI	K518			U*
Hépatite chronique SAI	K739			

## 6- REIN ET VOIES EXCRETRICES

<b>Symptômes , syndromes et défaillances</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
Insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire	N170	4		
Insuffisance rénale aiguë par nécrose corticale	N171	4		
Insuffisance rénale aiguë par nécrose papillaire	N172	4		
Insuffisance rénale aiguë SAI	N179	3		
Anurie	R34	2		
Insuffisance rénale fonctionnelle	N178	3		
Syndrome hépato rénal	K767	3		
Obstacle des voies urinaires, coder aussi l'éventuelle insuffisance rénale	N139	3		
Rétention d'urines	R33	2		
Hématurie	R31			
Syndrome néphrotique SAI	N049	2		
<b>Affections et maladies</b>				
<b>Atteintes rénales</b>				
Glomérulopathie aiguë SAI	N009	2		
Néphropathie tubulo-interstitielle aiguë	N10	2		
Microangiopathie thrombotique	M311	2		
Occlusion aiguë de l'artère rénale	N280	2		
Syndrome hémolytique urémique (microangiopathie thrombotique)	D593	2		
<b>Affections urologiques</b>				
Fibrose rétropéritonéale	N135	2		
Hématome rétropéritonéal non traumatique	K661	2		
Cystite aiguë	N300	2		
Prostatite aiguë	N410	3		
Pyélonéphrite aiguë, coder aussi le germe	N10 et N390	2		
Pyonéphrose	N136	3		
Abcès du rein	N151	2		
Calcul de l'uretère	N201			
Lithiase urinaire SAI	N209			
<b>Affections chroniques</b>				
Insuffisance rénale chronique SAI	N189			
Néphropathie hypertensive avec insuffisance rénale	I120	2		
Ajustement et entretien d'une prothèse interne urinaire <i>Comprend : sonde urétérale double J</i>	Z4580			

## 7- PATHOLOGIE NEURO-MUSCULAIRE

<b>Symptômes , syndromes et défaillances</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
Coma	R4020	3		U
Etat végétatif persistant (coma chronique)	R4021	3		U
Mort cérébrale	R4022	3		U
Donneur d'organe ou de tissu non précisé (ne pas coder en DP)	Z529			
Locked-in syndrom	G838+0			
Mutisme akinétique	R470	2		
Perte de connaissance brève	R55			
Dysautonomie	G909			
Confusion mentale	R410	2		
Délire	F220	2		
Agitation	R451			
Obnubilation et autres troubles de la vigilance	R401	3		
Convulsions SAI	R568	2		
Etat de mal convulsif tonico-clonique	G410	4		U
Etat de mal partiel complexe	G412	3		U
Myoclonies	G253	2		
Hypertension intracrânienne	G932	2		
Oedème cérébral (isolé), sauf traumatique (S061-)	G936	2		
Engagement cérébral	G935	2		
Syndrome extrapyramidal SAI	G259	2		
Hémiplégie	G819	2		
Paraplégie	G822	2		
Tétraplégie	G825	2		
Céphalées	G51			
Migraines	G439			
Hyperalgésie	R203			

<b>Affections et maladies</b>				
<b>Causes infectieuses</b>				
Abcès du cerveau	G060	4		
Encéphalite ou méningo-encéphalite SAI	G049	3		U
Méningite à méningocoque	G01 et A390	4	4	U
Méningite à Pneumocoque	G001	4		U
Méningo-encéphalite tuberculeuse	G050 et A178	3	3	U
Méningo-encéphalite à listéria	G050 et A321	3	4	U
Méningite bactérienne SAI	G009	4		U
Tétanos	A35	3		
<b>Causes vasculaires</b>				
Accident vasculaire cérébral ischémique, sauf transitoire	I639	3		
Accident ischémique transitoire	G458	2		
Occlusion et sténose des artères précérébrales, sauf avec infarctus cérébral (I639)	I659			
Accident vasculaire cérébral hémorragique SAI	I619	3		
Hémorragie méningée	I608	3		
Thrombophlébite cérébrale	G08	2		
Dissection artères cérébrales sans hémorragie	I670			
Dissection artères cérébrales avec hémorragie	I607	3		
<b>Séquelles de traumatismes</b>				
Séquelle de traumatisme de la moelle, coder d'abord la nature de la séquelle	T913			
Séquelle de traumatisme de l'encéphale, coder d'abord la nature de la séquelle	T909			
<b>Encéphalopathies métaboliques</b>				
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke	G328 et E512	2	4	
Encéphalopathie alcoolique	G312	3		
Encéphalopathie post anoxique	G931	3		
Encéphalopathie hépatique	K729	2		
Autre encéphalopathie	G319	2		
<b>Affections diverses ou chroniques</b>				
Démence sénile	F03	2		
Delirium tremens	F104	2		
Hydrocéphalie SAI	G919	2		
Maladie de Parkinson	G20	2		
Myasthénie	G700	2		U
Polyradiculonévrite de Guillain Barré	G610	2		U
Encéphalomyélite SAI	G049	3		U
Neuropathie périphérique SAI	G629			
Epilepsie SAI, sauf état de mal tonico-clonique (G410)	G409			
Epilepsie alcoolique	G404			
Myopathie congénitale	G712			
Sclérose latérale amyotrophique	G122	2		
Infarctus médullaire et autres myélopathies vasculaires	G951	2		
Compression médullaire SAI	G952	2		
Lombalgie avec sciatique	M544	2		
Affection médullaire SAI	G459			
Affection SAI du système nerveux secondaire à un acte (ne pas coder en DP)	G979			
Sclérose en plaques	G35	2		
Syndrome de déafférentation motrice [locked-in syndrome]	G838+0			
Autres syndromes paralytiques précisés, non classés ailleurs (paralysie de TODD)	G838+8			
<b>Affections psychiatriques</b>				
Affections psychiatriques et démences SAI	F99			
Toxicomanie à l'héroïne (dépendance aux opiacés)	F112	2		
Syndrome de sevrage de drogues	F1930	2		
Anxiété généralisée	F411			
Syndrome dépressif sévère	F322	2		
Névrose SAI	F489	2		
Névrose hystérique	F449	2		
Névrose post traumatique (état de stress post traumatique)	F2381	2		
Psychopathie	F609	2		
Psychose SAI	F28	2		
Psychose maniaco-dépressive / psychose bipolaire	F318	2		
Psychose délirante	F220	2		
Schizophrénie	F2099	2		
Sd de Münchhausen (pathomimie)	F681			
Sd de Silverman (maltraitance)	T741	3		
Tentative de suicide (ne pas coder en DP)	X849			

## 8 - HEMATOLOGIE / HEMOSTASE

<b>Symptômes , syndromes et défaillances</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
<b>Globules rouges</b>				
Anémie aigue hémorragique	D62	2		U*
Anémie autre précisée	D648	2		
Hémolyse acquise SAI	D599	2		
Polyglobulie (secondaire)	D751			
<b>Globules rouges</b>				
Leucopénie et agranulocytose (GB < 1.000/mm3)	D70	2		
Syndrome mononucléosique	D728			
<b>Hémostase et plaquettes</b>				
Syndrome hémorragique SAI	D699			
Trouble de coagulation SAI	D689			
Déficit acquis en facteurs de l'hémostase	D684	2		
Anticoagulant circulant avec hémorragie	D683	2		
Hématome rétropéritonéal	K661	2		
Purpura	D692			
Microangiopathie thrombotique - Purpura thrombopénique thrombotique (MAT / PTT)	M311	2		
Thrombocytémie secondaire (hyperplaquettose)	D758			
Thrombopénie SAI (< 50.000/mm3)	D696			
Thrombopénie induite par l'héparine	D695/Y442			
Fibrinolyse du post-partum	O723			
Fibrinolyse, en dehors du post-partum (O723) (ne pas coder en DP)	D650	2		
Coagulopathie de consommation (ne pas coder en DP)	D651	2		
Pancytopénie, aplasie médicamenteuse, coder si possible le médic. (CIM-10, chap. XX)	D611	3		U
<b>Affections et maladies / divers</b>				
Syndrome myéloprolifératif	D471			
Lymphome Hodgkinien SAI	C819			
Lymphome non Hodgkinien SAI	C859			
Leucémie aigue lymphoblastique	C910	2		
Leucémie aigue myéloblastique	C920	2		
Leucémie lymphoïde chronique	C911	2		
Leucémie myéloïde chronique	C921	2		
Myélome	C900	2		
Dysglobulinémie monoclonale	D472	2		
Gammopathie polyclonale	D890			
Syndrome d'activation macrophagique SAM	D762	3		
Hémophilie	D66 ou D67	2		
Anémie réfractaire	D464	2		
Anémie réfractaire préleucémique - myélodysplasie	D467	2		
Anémie drépanocytaire	D571			
Thalassémie	D561			
Anémie par carence martiale	D500	2		
Anémie par carence en vitamine B12	D510	2		
Anémie par carence en acide folique	D520	2		
Anémie carencielle SAI (anémie nutritionnelle)	D539	2		
Anémie hémolytique	D594	2		
Maladie du sang SAI	D759			
Anomalie de la coagulation SAI	D689			
Hémoglobinoopathie SAI	D582			
Porteur de greffon de moelle osseuse	Z9480			
Toxicité de la chimiothérapie - coder d'abord la manifestation - ne pas coder en DP	Y431			
Toxicité des immunosuppresseurs - coder d'abord la manifestation - ne pas coder en DP	Y434			
Accident de la transfusion	T802	3		
Complication liée à injection, perfusion ou transfusion - DP = nature de la complication	T802			
Transfusion	Z813			
Traitement anticoagulant	Y442			
<b>Greffes</b>				
Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte	T8600	3		
Réaction aigüe d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte	T8601	3		
Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte	T8602	3		
Rejet d'une greffe de moelle osseuse, SAI	T8609	3		

## 9 - GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

<b>Affections et maladies</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
Grossesse en cours	Z33			
Grossesse multiple	O30			
HTA gravidique	O13			
Néphropathie gravidique, prééclampsie SAI - (HELLP Syndrom)	O141			U
Eclampsie SAI	O159			U
Uterus cicatriciel	O342			
Dystocie osseuse	O659			
Autre complication de la grossesse	O269			
Menace d'accouchement prématuré	O470	2		
Accouchement prématuré	O601	2		
Terme dépassé	O48			
Souffrance foetale	O689			
Complication du cordon	O699			
Hématome rétroplacentaire SAI	O459	2		
Placenta praevia	O441	2		
Anomalie de la contraction utérine et de la dilatation du col SAI	O629			
Embolie pulmonaire obstétricale	O882	2		
Embolie amniotique	O881	2		
Thrombophlébite pelvienne	O871	2		
Endométrite compliquant la grossesse	O235			
Infection amniotique, coder aussi le germe (B95.-, B96.-)	O411	2		
Rétention du fœtus mort in utero	O021			
Hémorragie de la délivrance	O720			
Fibrinolyse du post partum	O723			
Rupture utérine pendant le travail	O711			
Traumatisme obstétrical chez la mère SAI	O719			
Traumatisme du périnée et de la vulve SAI au cours d'un accouchement	O709			
Complication de l'avortement SAI, séjour différent de celui de l'avortement	O089			
Autre complication de l'accouchement ou GEU	O089			
Infection puerpérale SAI	O864			
Endométrite non obstétricale SAI	N719			
Pelvipéritonite aigue chez la femme, sauf suites de couche (O85)	N733	2		
Complication de l'anesthésie obstétricale	O748	2		
Pathologie gynécologique en dehors de la grossesse	N949			

## 10 - ENDOCRINOLOGIE / METABOLISME

<b>Affections et maladies</b>	<b>CODE</b>	<b>Sev 1</b>	<b>Sev 2</b>	<b>U</b>
<b>Pancreas</b>				
Diabète insulino-dépendant (D.I.D.) SANS complic.	E109	2		
Diabète non insulino-dépendant (D.N.I.D.) SANS Complic.	E119			
D.I.D. AVEC Complications multiples	E107	2		
D.N.I.D. AVEC Complications multiples	E117			
Acidocétose diabétique inaugurale ou sur DID	E101	2		U
Acidocétose diabétique sur DNID	E111	2		U
Etat hyperosmolaire avec COMA - sur D.N.I.D.	E110 et E870	2	3	U
Hypoglycémie SAI	E162	2		
<b>Hypophyse</b>				
Panhypopituitarisme	E230			
Diabète insipide	E232	2		
Hyperpituitarisme	E229			
<b>Thyroïde et parathyroïde</b>				
Hypothyroïdie SAI	E039			
Thyréotoxicose aigue (hyperthyroïdie)	E055	2		
Autre atteinte thyroïdienne	E078			
Hyperparathyroïdie	E213	2		
<b>Surrénale (coder aussi la tumeur)</b>				
Hypercorticisme d'origine basse	E270	2		
Hypercorticisme d'origine hypophysaire	E240			
Insuffisance surrénale SAI	E274	2		U
Phéochromocytome	E275 et D350	2		

Divers				
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec IMC < 40 kg/m <sup>2</sup>	E6620			
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec IMC > 40 kg/m <sup>2</sup>	E6621	2		
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec IMC ≥ 50 kg/m <sup>2</sup>	E6622	3		
Obésité, sans précision, avec IMC inférieur à 40 kg/m <sup>2</sup>	E6690			
Obésité, sans précision, avec IMC ≥ 40kg/m <sup>2</sup> et < 50kg/m <sup>2</sup>	E6691	2		
Obésité sans précision, avec IMC ≥ 50 kg/m <sup>2</sup>	E6692	3		
Syndrome carcinoïde, coder aussi la tumeur	E340			
Malnutrition protéino-calorique sévère, poids < courbe de référence - 3 DS	E43	3		
Porphyrie	E802			
Hyperuricémie (goutte)	M1098	2		
hypercholestérolémie	E780			

## 11 - MILIEU INTERIEUR

Symptômes , syndromes et défaillances	CODE	Sev 1	Sev 2	U
Déshydratation	E86			
Hyperhydratation	E877			
Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre	E8700			U
Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision	E8708			
Hyponatrémie inférieure à 120 millimoles [mmol] par litre	E8710			U
Hypoosmolarités et hyponatrémies, autres et sans précision	E8718			
Hyperkaliémie supérieure à 6,5 millimoles [mmol] par litre	E8750			U
Hyperkaliémies, autres et sans précision	E8758			
Hypokaliémie inférieure à 2,5 millimoles [mmol] par litre	E8760			U
Hypokaliémies, autres et sans précision	E8768			
Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre	E8350	2		U
Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre	E8351	2		U
Dysmagnésémie	E834	2		
Hyperphosphorémie - ne pas coder en DP	E833			
Hypophosphorémie - ne pas coder en DP	E833			
Acidocétose diabétique inaugurale ou sur DID	E101	2		U
Acidocétose diabétique sur DNID	E111	2		U
Acidose (métabolique), acidose lactique sauf chez le diabétique [sauf biguanides]	E872			
Acidose lactique sur biguanides	E872 et Y423			
Alcalose (métabolique) (pH > 7,6)	E873			
Hypoglycémie SAI	E162	2		
Hyperuricémie (goutte)	M1098	2		

## 12- PATHOLOGIE INFECTIEUSE

Symptômes , syndromes et défaillances	CODE	Sev 1	Sev 2	U
Fièvre d'origine inconnue	R509			
Syndrome infectieux sans cause trouvée	B99+1			
Pathologie liée aux immunosuppresseurs - coder d'abord la manifestation - ne pas coder en DP	Y434			
SIRS d'origine infectieuse sans défaillance d'organe	R650			U
SIRS d'origine infectieuse avec défaillance d'organe	R651	4		U
SIRS d'origine non infectieuse sans défaillance d'organe	R652			
SIRS d'origine non infectieuse avec défaillance d'organe	R653	4		U
Syndrome de défaillance multiviscérale [SDMV], coder d'abord les défaillances	R688			
Autres maladies infectieuses précisées	B99+0			
Septicémie à streptocoque SAI	A409	3		
Septicémie à pneumocoque	A403	3		
Septicémie à staphylocoque SAI	A412	4		
Septicémie à méningocoque	A392	3		
Septicémie à bacille à Gram négatif SAI	A415	4		
Septicémie à Candida, candidose systémique	B377	4		
Septicémie SAI	A419	4		
Bactériémie SAI	A499			
SRAS sans précision	U049	4		
Grippe, à virus aviaire identifié	J09	2		
Grippe classique avec pneumonie	J110	2		
Infection par le VIH	Z21			
SIDA avéré	B232	2		
Isolement protecteur	Z290	2		

<b>Affections et maladies</b>				
Endocardite	I330	4		U
Péricardite constrictive	I311	2		
Péricardite aigue infectieuse	I301	2		
Myocardite aigue infectieuse	I400			
Médiastinite infectieuse	J853	4		
Pneumopathie bactérienne SAI	J159	3		
Pneumopathie bactérienne SAI nosocomiale	J159 et Y95	3		
Pneumopathie virale SAI	J129	2		
Pneumopathie mycosique, coder aussi le germe	J172	3		
Pneumopathie parasitaire, coder aussi le germe	J173	3		
Pneumopathie d'inhalation	J690	4		
Tuberculose pulmonaire SAI	A162	2		
Tuberculose miliaire aigue	A192	4		
Abcès du poumon	J852	4		
Sinusite SAI	J329			
Epiglotite	J051	3		
Laryngite obstructive	J050	3		
Bronchite aigue SAI	J209	2		
Bronchiolite aigue SAI	J219	2		
Pleurésie purulente	J869	4		
Colite et gastro-entérite infectieuse	A09	2		
Péritonite primaire (sans perforation d'organe)	K650	3		
Péritonite appendiculaire	K350	2		
Péritonite secondaire à une perforation intestinale non traumatique	K650 et K631	3	3	
Péritonite post-opératoire par désunion d'anastomose	K650 et T813	3	4	
Cellulite infectieuse	L039	2		
<i>Infection superficielle du site opératoire - coder d'abord la nature de l'infection</i>	<i>T814 et Y95</i>	3		
Hépatite A	B159			
Hépatite B	B169			
Hépatite C	B171			
Abcès du foie, sauf amibien (A064)	K750	3		
Angiocholite	K830	2		
Cholécystite aigue lithiasique	K800	2		
Cystite aigue	N300	2		
Prostatite aigue	N410	3		
Pyélonéphrite aigue, coder aussi le germe	N10 et N390	2		
Pyonéphrose	N136	3		
Abcès du rein	N151	2		
Abcès du cerveau	G060	4		
Encéphalite ou méningo-encéphalite SAI	G049	3		U
Méningite à méningocoque	G01 et A390	4	4	U
Méningo-encéphalite tuberculeuse	G050 et A178	3	3	U
Méningo-encéphalite à listéria	G050 et A321	3	4	U
Méningite bactérienne SAI	G009	4		U
Tétanos	A35	3		
Endométrite compliquant la grossesse	O235			
Infection amniotique	O411	2		
Infection puerpérale SAI	O864			
Endométrite non obstétricale SAI	N719			
Pelvipéritonite aigue chez la femme, hors suites de couche (O85)	N733	2		
Gangrène gazeuse	A480	4		
Cellulite infectieuse	L039	2		
Fasciite	M726	4		U
Dermite septique	L080	3		
Infection cutanée SAI	L089	3		
Arthrite infectieuse	M009	4		
Ostéomyélite aigue	M861	4		
Kératite / Infection oculaire	H169	2		



**Agents en cause****Bactéries (indépendamment de leur localisation) codage en DP pas toujours possible**

Streptocoque	B955	2		
Entérocoque sensible à la vancomycine	B952	2		
Pneumocoque sensible à la pénicilline	B953	2		
Staphylocoque doré sensible à la méthicilline	B956	3		
Staphylocoque blanc sensible à la méthicilline	B957	2		
Infection à <i>Listéria</i> SAI (peut être codée en DP)	A329	3		
Infection à <i>Méningocoque</i> SAI (peut être codée en DP)	A399	2		
Agent résistant à la pénicilline	U800	2		
Agent résistant à la méthicilline	U801	3		
Agent résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la pénicilline	U808			
Agent résistant à la vancomycine	U810	4		
Agent résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la vancomycine	U818	4		
Agent résistant à de multiples antibiotiques	U88	3		
Agent résistant à des antibiotiques autres et non précisés	U89			
<i>Haemophilus influenzae</i>	B963			
<i>Escherichia Coli</i>	B962			
Klebsielle	B961	2		
Klebsielle porteuse de beta lactamase à spectre étendu	B961	2		
Enterobacter	B968	2		
Serratia	B968	2		
Salmonelle (peut être codé en DP)	A029	2		
Proteus	B964	3		
<i>Pseudomonas</i> sensible à la ticarcilline	B965	4		
Acinetobacter	B968	2		
<i>Bacteroïdes fragilis</i>	B966	3		
<i>Clostridium perfringens</i>	B967	4		
<i>Clostridium difficile</i> (peut être codé en DP)	A047	4		
Autre bactérie anaérobie	B968	2		
Tétanos (peut être codé en DP)	A35	3		
Botulisme (peut être codé en DP)	A051	4		
Leptospirose (peut être codé en DP)	A279	2		
Légionelle (peut être codé en DP)	A481	3		
Rickettsie, <i>Coxiella</i> (peut être codé en DP)	A799	2		
<i>Chlamydia</i> (peut être codé en DP)	A749			
Mycoplasme (peut être codé en DP)	B960			
Mycobactérie atypique (peut être codé en DP)	A319	3		
Tuberculose pulmonaire SAI (peut être codé en DP)	A162	2		
Tuberculose miliaire aiguë (peut être codé en DP)	A192	4		
Méningo-encéphalite tuberculeuse (peut être codé en DP)	G050 et A178	3	3	U

**Affections Fongiques**

Septicémie à <i>Candida</i> , candidose systémique	B377	4		
Aspergillose	B449	3		
Cryptococcose cérébrale	B451	3		
Histoplasmose à <i>H capsulatum</i>	B394			

**Viroses et virus (indépendamment de leur localisation)**

Pneumonie varicelleuse	J171 et B012	2		
Pneumonie grippale	J110	2		
Pneumonie à CMV	J171 et B250	2	3	
Méningo-encéphalite herpétique	G051 et B004	3	2	U
Mononucléose infectieuse à EBV	B270			
Kératite SAI	H169	2		
Infection VIH SAI	B24+9			
SIDA avéré (coder en plus les diagnostics reliés: cf. liste)	B24+1			
Complexe relatif au SIDA [préSIDA] [ARC], sans précision	B24+0			
Herpès	B009	2		
CMV	B259	3		

**Parasites et parasitoses**

Paludisme à <i>P falciparum</i>	B509			
Toxoplasmose	B589			
Pneumonie à <i>Pneumocystis jirovecii</i>	J173 et B59	3	4	
Hydatidose	B679	2		

## 13- TUMEURS

### Tumeurs du tube digestif

Tumeur maligne de l'œsophage SAI	C159	2		
Tumeur maligne de l'estomac SAI	C169	2		
Tumeur maligne de l'intestin grêle SAI	C179	2		
Tumeur maligne du colon SAI	C189	2		
Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	C19	2		
Tumeur maligne du rectum	C20	2		
Tumeur maligne de l'anus	C210	2		
Tumeur bénigne de la rate	D1390			

### Tumeurs du foie et des voies biliaires

Tumeur maligne primitive du foie SAI	C229	2		
Tumeur maligne des voies biliaires SAI	C249	2		
Tumeur maligne de la vésicule biliaire	C23	2		
Métastases hépatiques	C787	2		
Métastases de l'intestin grêle	C784	2		
Métastases du côlon et rectum	C785	2		
Métastases du péritoine et rétropéritoine	C786	2		

### Tumeurs de l'appareil respiratoire

Tumeur maligne primitive du pharynx	C140	2		
Tumeur maligne primitive du larynx SAI	C329	2		
Tumeur maligne primitive de la trachée	C33	2		
Tumeur maligne primitive, des bronches ou du poumon SAI	C349	2		
Mésothéliome pleural	C450	2		
Métastases pulmonaires	C780	2		
Métastases médiastinales	C781	2		
Métastases pleurales	C782	2		
Métastases des org. resp. NCA	C783	2		

### Tumeurs du système nerveux

Tumeur maligne primitive de l'encéphale	C719	2		
Métastases cérébrales	C793	2		

### Tumeurs de l'appareil urinaire et génital masculin

Tumeur maligne du rein, sauf bassinets (C65)	C64	2		
Tumeur maligne de la vessie SAI	C679			
Tumeur maligne de la prostate	C61			
Tumeur maligne du testicule	C629			
Tumeur maligne des organes génitaux masculins SAI	C639			
Adénome prostatique	N40			
Tumeur bénigne des voies urinaires SAI	D309			
Métastases du rein et/ou bassinets	C790	2		
Métastases de la vessie ou autres org. urin. NCA ou SAI	C791	2		

### Tumeurs gynécologiques

Tumeur maligne du sein SAI	C509			
Tumeur maligne de l'ovaire	C56	2		
Tumeur maligne de l'utérus SAI	C55	2		
Tumeur bénigne du sein	D24			
Tumeur bénigne de l'ovaire	D27			
Tumeur bénigne de l'utérus SAI	D269			
Métastase ovarienne	C796	2		

### Tumeurs endocriniennes

Tumeur maligne primitive de l'hypophyse	C751	2		
Tumeur maligne primitive du corps thyroïde	C73			
Tumeur maligne du pancréas SAI	C259	2		
Tumeur maligne primitive de la glande surrénale SAI	C749	2		
Tumeur bénigne de l'hypophyse	D352			
Tumeur bénigne de la glande surrénale	D350			
Métastase surrénalienne	C797	2		

<b>Tumeurs autres localisations</b>				
Tumeur maligne de l'œil SAI	C699			
Thymome malin	C37			
Tumeur maligne du médiastin	C383	2		
Tumeur maligne du péritoine	C482	2		
Tumeur maligne des os et du cartilage SAI	C419	2		
Tumeur maligne primitive de siège inconnu	C80+0			
Cachexie maligne	C80			
Métastases osseuses	C795	2		
Métastases ggl. lymph.. DE TETE, FACE, COU	C770	2		
Métastases ggl. lymph.. INTRATHOR.	C771	2		
Métastases ggl. lymph.. INTRA-ABDO.	C772	2		
Métastases ggl. lymph.. DE L'AISELLE ET DU Mb. SUP.	C773	2		
Métastases ggl. lymph.. INGUINAUX ET DU Mb. INF.	C774	2		
Métastases ggl. lymph.. INTRAPELVIENS	C775	2		
Métastases ggl. lymph.. DE SIEGES MULT.	C778	2		
Tumeur bénigne des os et du cartilage SAI - ne pas coder en DP	D169			
Thymome bénin	D150	2		

## 14- INTOXICATIONS

<b>Circonstances (voir aussi étiologies des brûlures)</b>				
Tentative de suicide SAI (ne pas coder en DP)	X849			
Accident SAI (ne pas coder en DP)	X599			
<b>Médicaments: intoxications accidentelles ou volontaires</b>				
Intoxication par digitalique accidentelle ou volontaire	T460			
Intoxication par cardiotrope SAI accidentelle ou volontaire	T469			
Intoxication par barbiturique accidentelle ou volontaire	T423			
Intoxication par méprobamate accidentelle ou volontaire	T435			
Intoxication par antidépresseur SAI accidentelle ou volontaire	T432			
Intoxication par benzodiazépine accidentelle ou volontaire	T424			
Intoxication par psychotrope SAI accidentelle ou volontaire	T439			
Intoxication par salicylé accidentelle ou volontaire	T390			
Intoxication par paracétamol accidentelle ou volontaire	T391			
Intoxication par antipaludéen accidentelle ou volontaire	T372			
Intoxication par anticoagulant accidentelle ou volontaire	T455			
Intoxication par médicament non identifié accidentelle ou volontaire	T509			
Intoxication par substance non identifiée accidentelle ou volontaire	T659			
<b>Produits agricoles industriels et ménagers</b>				
Intoxication par strychnine	T651			
Intoxication par organochloré	T539			
Intoxication par organophosphoré	T600			
Intoxication par paraquat	T603			
Brûlure de l'œsophage par caustique	T281	2		
Intoxication par alcool méthylique	T511			
Intoxication par éthylène glycol	T528			
<b>Autres intoxications / toxicomanies</b>				
Intoxication par champignon	T620			
Intoxication par substance alimentaire SAI	T629			
Intoxication par opiacé, overdose	F110	2		U
Alcoolisme aigu	F100			
Toxicomanie [dépendance] aux opiacés	F112	2		
Alcoolisme chronique	F102	2		

## 15- ACCIDENTS

### Circonstances (voir aussi étiologies des brûlures)

Tentative de suicide SAI - ne pas coder en DP	X849			
Accident SAI - ne pas coder en DP	X599			
Accident de plongée - coder d'abord la manifestation	W949			
Accident de la circulation SAI	V892			

### Affections et Maladies

Envenimation SAI	T639			
Suffocation, pendaison, strangulation	T71	3		
Electrocution	T754			
Noyade	T751			
Hypothermie, température corporelle égale ou inférieure à 32 °C	T68+0			
Hypothermie, température corporelle supérieure à 32 °C ou non précisée	T68+8			
Hyperthermie maligne due à une anesthésie	T883			
Syndrome malin des neuroleptiques	G210	3		
Coup de chaleur	T670			
Embolie graisseuse	T791	2		
Embolie gazeuse due à une injection, perfusion ou transfusion	T800	3		
Crush syndrome	T795	4		
Blast SAI	T709			

## 16- TRAUMATISMES

### Traumatismes sévères TETE et COU

Fracture de la base du crane	S021	2		
Œdème cérébrale traumatique	S061			
Contusion cérébrale diffuse/en foyer	S062	3		
Hémorragie extra-durale traumatique	S064	3		
Hémorragie sous-durale traumatique	S065	3		
Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé	S067	4		
Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	S110	3		
Fracture fermée du larynx, de la trachée	S1280	3		
Lésions traumatiques de vaisseaux du cou (carotide, a. vertébrale, v. jugulaire interne ou externe)	S150	2		

### Traumatismes sévères THORAX

Fracture du sternum	S2221	2		
Volet costal	S225	4		
Lésion traumatique de l'aorte thoracique	S250	2		
Lésions traumatiques vaisseaux du poumon et du thorax SAI (a. ou v. innominée, SC, VCS)	S258			
Lésion traumatique de la veine azygos	S2580	2		
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins précisés du thorax	S2588			
Plaie pleuro-pulmonaire	S2761	2		
Lésions traumatiques du cœur	S268	2		
Pneumothorax traumatique	S270	2		
Hémothorax traumatique	S271	3		
Lésions traumatiques du poumon, contusion pulmonaire	S273	2		
Rupture traumatique de diaphragme	S2780	2		
Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques SAI (bronches, trachée, plèvre)	S279			
Embolie gazeuse (traumatique)	T790	2		
Embolie graisseuse (traumatique)	T791	2		

### Traumatismes sévères ABDOMEN

Lésion traumatique de l'aorte abdominale	S350	3		
Lésion traumatique de la veine cave inférieure	S351	3		
Lésion traumatique du tronc cœliaque et de l'artère mésentérique	S352	3		
Lésion traumatique de la veine porte ou splénique	S353	3		
Lésions traumatiques des vaisseaux du rein	S354	3		
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques	S355	2		
Lésion traumatique de la rate	S360	3		
Lésion traumatique de la rate avec plaie pénétrante	S3601	3		
Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire	S361	3		
Lésion traumatique du pancréas	S362	3		
Lésion traumatique de l'estomac	S363	2		
Lésion traumatique de l'intestin grêle	S364	2		
Lésion traumatique du côlon	S365	2		
Lésion traumatique du rectum	S366	2		
Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux avec plaie pénétrante	S3681	2		

<b>Traumatismes sévères BASSIN et RACHIS</b>				
Lésions traumatiques de la moelle cervicale	S141	4		
Lésions traumatiques de la moelle dorsale	S241	4		
Lésions traumatiques de la moelle lombaire	S341	3		
Lésion traumatique de la queue de cheval	S343	3		
Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	S344			
Ecrasement des parties NCA de l'abdomen, lombes, bassin sauf fesses	S3818			
Fracture du bassin (sacrum, ilion, cotyle, ischion ou pubis)	S321	3		
<b>Traumatismes sévères REIN</b>				
Lésion traumatique du rein	S370	2		
Lésion traumatique de la glande surrénale, sans plaie pénétrante de la cavité abdom.	S37800	2		
Lésion traumatique de la glande surrénale, avec plaie pénétrante de la cavité abdom.	S37810	2		
Autres organes pelviens et urinaires précisés + plaie pénétrante cavité abdominale	S37818	2		
<b>Traumatismes sévères APPAREIL GENITO-URINAIRE sauf rein</b>				
Lésion traumatique de l'uretère	S371	3		
Lésion traumatique de la vessie	S372	2		
Lésion traumatique de l'urètre	S373	3		
Lésion traumatique de l'ovaire	S374	2		
Lésion traumatique de l'utérus	S376	2		
<b>Traumatismes sévères MEMBRE SUPERIEUR</b>				
Fracture ouverte de l'humérus	S4231	3		
Fracture ouverte du radius et/ou du cubitus	S5231	3		
Lésion traumatique du plexus brachial	S143	2		
Lésion traumatique d'un nerf du membre supérieur SAI (axillaire, cubital, médian, radial)	S443	2		
Artère ou veine du membre supérieur SAI ( <i>A.axillaire, brachiale, cub. ou rad., V. axill. ou brach.</i> )	S450			
Ecrasement de l'épaule, du bras, du coude, de l'avt bras SAI	S579	2		
Écrasement de la région scapulaire	S47+0	2		
Écrasement de parties autres et non précisées de l'épaule et du bras	S47+8	2		
Amputation traumatique de l'épaule, du bras, de l'avant-bras, de la main SAI	S489	2		
<b>Traumatismes sévères MEMBRE INFERIEUR</b>				
Fracture du col du fémur	S720	3		
Fracture ouverte du fémur, partie non précisée	S7291	3		
Fracture fermée du fémur, partie non précisée	S7290	3		
Fracture ouverte tibia et/ou péroné, partie non précisée	S8221	4		
Nerf du membre inférieur SAI ( <i>sciatique, fémoral, sciatique poplitée interne ou externe</i> )	S740	3		
A ou V du membre inférieur SAI ( <i>artère poplitée ou tibiales antérieure ou postérieure, veine poplitée</i> )	S850	4		
Ecrasement de la fesse	S3810			
Ecrasement de la hanche et/ou de la cuisse	S772	4		
Ecrasement du genou et/ou de la jambe	S870	4		
Amputation traumatique hanche, cuisse, ou genou niveau SAI	S789	4		
Amputation traumatique jambe, cheville, ou pied niveau SAI	S889	3		
<b>Plaies, Lésions, Contusions (traumatismes "non sévères")</b>				
Plaie ouverte de la tête SAI - ne pas coder en DP	S019			
Plaie ouverte du cou, partie SAI	S119			
Plaie pénétrante du globe oculaire SAI	S056			
Plaie ouverte du thorax	S219			
Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde sans plaie intrathoracique	S2600	2		
Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde et plaie intrathoracique	S2601	2		
Lésion traumatique des vaisseaux de l'abdomen et du bassin	S359	2		
Hémopéritoine / hématome retroperitoneal traumatique	S3680	2		
Lésion traumatique du tube digestif SAI - ne pas coder en DP	S3690	2		
Plaie ouverte du membre supérieur, SAI	T111			
Plaie ouverte du membre inférieur, SAI	T131			
Plaie ouverte lombes bassin (région fessière)	S310			
Plaie ouverte des organes génitaux externes, SAI	S315			
<b>Fractures, Luxations, Entorses (traumatismes "non sévères")</b>				
Fractures du crane et des os de la face, partie SAI - ne pas coder en DP	S029			
Fractures fermée des os du thorax, partie SAI - ne pas coder en DP	S2290			
Fracture de côte	S223	2		
Fracture multiple de côtes	S224	2		
Fracture de la ceinture scapulaire, partie SAI	S429	3		
Luxation des parties de la ceinture scapulaire SAI	S433	2		
Fracture fermée du bras, de l'avt bras, partie SAI	S4230	3		
Fracture fermée de la jambe (tibia/péroné) partie non précisée	S8290	3		
Fracture vertébrale cervicale	S1290	3		
Luxation d'une vertèbre cervicale	S131	3		
Fracture d'une vertèbre dorsale	S220	3		
Fracture d'une vertèbre lombaire	S320	3		

<b>Séquelles de Traumatismes (éviter de coder en DP)</b>				
Séquelles de lésions traumatiques intracrâniennes	<b>T905</b>			
Séquelles de fracture du rachis	<b>T911</b>			
Séquelles de lésions traumatiques de la moelle épinière	<b>T913</b>			
Séquelles de lésions traumatiques d'organes intrathoraciques	<b>T914</b>			
Séquelles de lésions traumatiques d'organes intra-abdominaux et pelviens	<b>T915</b>			
Séquelles de lésions traumatiques de nerfs du membre supérieur	<b>T924</b>			
Séquelles de lésions traumatiques de nerfs du membre inférieur	<b>T934</b>			

## 17- DIVERS

<b>Affections aiguës</b>				
Rhabdomyolyse	<b>M62890</b>	2		
Surveillance post opératoire: coder en DP si pas de complication post-opératoire	<b>Z489</b>			
Tentative de suicide SAI, ne pas utiliser en diagnostic principal	<b>X849</b>			
Accident SAI - ne pas coder en DP	<b>X599</b>			
Epistaxis	<b>R040</b>			
Syndrome d'éruption dentaire	<b>K007</b>			
Prurit sans précision	<b>L299</b>			
Réaction allergique SAI	<b>T784</b>			

<b>Affections chroniques inflammatoires</b>				
Lupus érythémateux chronique (SAI)	<b>L930</b>			
Lupus érythémateux cutané subaigu	<b>L931</b>			
LEAD médicamenteux	<b>M320</b>			
LEAD avec atteintes poumons	<b>J991 et M321</b>			
LEAD avec atteinte reins	<b>N085 et M321</b>			
Granulomatose de Wegener	<b>M313</b>	2		
Granulomatose de Wegener avec pneumonie	<b>J991 et M313</b>	2		
Périartérite noueuse	<b>M303</b>	2		
Périartérite noueuse avec atteinte pulmonaire (Synd de CHURG-STRAUSS)	<b>M301</b>	2		
Polyarthrite Rhumatoïde, sans précision	<b>M069</b>			
Maladie pulmonaire rhumatoïde	<b>J990 et M051</b>	2	2	
Sarcoïdose SAI	<b>D869</b>			
Sarcoïdose du poumon	<b>D860</b>			
Sclérodermie localisée	<b>L940</b>			
Sclérodermie linéaire	<b>L941</b>	2		
Amylose SAI	<b>E859</b>			
Collagénose SAI	<b>M359</b>			
Porphyrie SAI	<b>E802</b>			

<b>Dons d'organes, greffes et rejets de greffes</b>				
Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte	<b>T8600</b>	3		
Réaction aigüe d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte	<b>T8601</b>	3		
Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte	<b>T8602</b>	3		
Rejet d'une greffe de moelle osseuse, SAI	<b>T8609</b>	3		
Présence de greffe de moelle osseuse (ne pas coder en DP)	<b>Z9480</b>			
Porteur de greffon (ne pas coder en DP)	<b>Z949</b>			
Donneur de rein (ne pas coder en DP)	<b>Z524</b>			
Donneur de cornée (ne pas coder en DP)	<b>Z525</b>			
Donneur de foie (ne pas coder en DP)	<b>Z526</b>			
Donneur de cœur (ne pas coder en DP)	<b>Z527</b>			
Donneur d'organe ou de tissu non précisé (ne pas coder en DP)	<b>Z529</b>			

## 18- COMPLICATIONS DES SOINS MEDICAUX OU CHIRURGICAUX

<i>Facteur nosocomial - ne pas coder en DP et à ajouter à chacune des situations ci-dessous</i>	<b>Y95</b>			
<i>Infection sur cathéter - si possible coder d'abord la nature de l'infection</i>	<b>T827, Y848 et Y95</b>	3		
<i>Infection sur SAD - coder l'infection en DP puis la sonde et facteur nosocomial, si possible le germe</i>	<b>N390, Y846 et Y95</b>			
<i>Infection superficielle du site opératoire - coder d'abord la nature de l'infection</i>	<b>T814 et Y95</b>	3		
<i>Infection sur prothèse articulaire - ne pas utiliser en DP - coder d'abord la manifestation</i>	<b>Y831 et Y95</b>			
<i>Pneumopathie sur ventilation - DP = pneumopathie + dépendance ventilation + f. noso, voire germe</i>	<b>J10.- à J18.-, Z991 et Y95</b>			
<i>Effet iatrogénique médicamenteux, réaction indésirable - ne pas coder en DP</i>	<b>Y579</b>			
<i>Affection SAI du système nerveux secondaire à implantation d'appareil ou dispositif - ne pas coder en DP - coder d'abord la nature de la complication.</i>	<b>Y752</b>			
<i>Complication liée à injection, perfusion ou transfusion - coder d'abord la nature de la complication - ne pas coder en DP</i>	<b>T809</b>			
<i>Complication de transplantation d'organe - ne pas coder en DP - coder d'abord la nature de la complication.</i>	<b>Y830</b>			
<i>Complication d'un acte médical ou chirurgical - ne pas coder en DP - coder d'abord la nature de la complication.</i>	<b>Y83. ou Y84.</b>			
<i>Dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité (complication mécanique)</i>	<b>T8550</b>			
<i>Autres prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux (complication mécanique)</i>	<b>T8558</b>	2		
<i>Éviscération postopératoire</i>	<b>T8130</b>	4		
<i>Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées</i>	<b>T8138</b>			

## 19 - ETATS PARTICULIERS

<i>Sans abri</i>	<b>Z590</b>			
<i>Soins palliatifs</i>	<b>Z515</b>			
<i>État grabataire</i>	<b>R2630</b>	3		
<i>Immobilité, autre et sans précision</i>	<b>R2638</b>			
<i>Dépendance d'un ventilateur sur trachéotomie</i>	<b>Z991+0</b>	2		
<i>Dépendance d'un ventilateur sur masque</i>	<b>Z991+1</b>	2		
<i>Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen</i>	<b>Z991+8</b>	2		
<i>Dépendance envers une hémodialyse (rénale)</i>	<b>Z992+0</b>			
<i>Dépendance d'une dialyse rénale</i>	<b>Z992</b>			
<i>protocole loi Huriet</i>	<b>Z006</b>			
<i>Séance d'oxygénothérapie hyperbare</i>	<b>Z5180</b>			
<i>Sujet adressé dans un autre établissement, pour réalisation d'un acte</i>	<b>Z7580</b>			